

“TASDIQLAYMAN”

Boshqaruv raisi o‘rinbosari v.v.b

N.Z. Adilov

2026-yil

Naqd pullarni tashish uchun inkassatsiya qoplari va Bankomat kassetalari uchun maxsus zamonaviy QR kodli yelim plombalari bo‘yicha

Texnik Topshiriqnoma

1. Kirish

Mazkur texnik topshiriqnoma, Bankning kassa tarmog‘ida naqd pul mablag‘larini bankning boshqa bo‘linmalariga jo‘natish va qabul qilishda foydalaniladigan qoplarni va Bankomat kassetalari zamonaviy QR kodli yelim plombalari bilan yopilishi lozim.

Zamonaviy QR kodli plomba – universal qo‘llaniladigan, ishchi uzunligi 330 mm bo‘lgan, zanglamaydigan po‘latdan tayyorlangan maxsus qulfga ega yuqori darajadagi xavfsizlik vositasi. Uch komponentli konstruksiyasi plombaning noqonuniy ochilishiga qarshi maksimal himoyani ta‘minlaydi.

2. Maqsad va vazifalar


- Bankomat kassetalarini plombalashda tez va oson foydalanish.
- Naqd pul qoplari Bankomat kassetalari va ularning sumkalarini zamonaviy QR kodlar orqali plombadan foydalanish orqali maxsus dasturda kassa amaliyotlarni avtomatik tarzda shakllantirish.
- Zamonaviy QR kodli plombalar engil va qulayligi bilan ajralib turishi.

3. Bankomat kassetalari uchun Plombaning

Texnik ko‘rsatkichlar

- **Umumiy uzunligi:** 415 mm
- **Ishchi uzunligi:** 330 mm
- **Moslashuvchan element diametri:** 2,3 mm
- **Uzilish kuchi:** 15 kgf
- **Foydalanish harorati:** –40 °C dan +60 °C gacha
- **Qulf mexanizmi turi:** zanglamaydigan po‘latdan tayyorlangan to‘rt bargli metall tsanga
- **Material:** polipropilen, qulf – zanglamaydigan po‘lat


Plombada: Bankning logotipi tushirilgan bo‘lishi va 8 ta raqamdan iborat bo‘lgan tartib raqamlari bo‘lishi shart.



4. Naqd pul va qimmatliklar solinadigan qoplar uchun plombaning Texnik ko'rsatkichlar

- **Umumiy uzunligi:** 616 mm
 - **Ishchi uzunligi:** 525 mm
 - **Moslashuvchan element diametri:** 3,8 mm
 - **Uzilish kuchi:** 30 kgf
 - **Foydalanish harorati:** -40 °C dan +60 °C gacha
 - **Qulf mexanizmi turi:** zanglamaydigan po'latdan tayyorlangan to'rt bargli metall tsanga
- Material:** polipropilen, qulf – zanglamaydigan po'lat
- Plombada:** Bankning logotipi tushirilgan bo'lishi va 8 ta raqamdan iborat bo'lgan tartib raqamlari bo'lishi shart.

Универсальная пломба СТРЕЛА



5. Kafolat va hujjatlar

- Ishlab chiqaruvchi tomonidan rasmiy **sertifikat** taqdim etiladi.
- Ishlab chiqaruvchi tomonidan **dilerlik huquqi** tasdiqlanadi.
- O'zbekiston Respublikasi hududida ushbu yelim muhrning **dublikatlari paydo bo'lmisligi** haqida kafolat xati beriladi.

6. Tovarni etkazib berish talablari

- Shartnoma tuzilgan sanadan boshlab 10 ish kundan kechiktirmagan holda tovarlarni etkazib berishi lozim.

- Tovarlarni buyurtmachining talabiga ko'ra Respublikaning turli viloyat markazlariga etkazib berishlari mumkin.
- Tovarni qabul qilish jarayonida tovarda nuqson aniqlangan taqdirda, buyurtmachi tovarni qabul qilishdan bosh tortadi va etkazib beruvchiga nisbatdan shartnoma shartlariga asosan jarimalar qo'llaniladi.

7. Umumiy talablar

- Buyurtmachi va etkazib beruvchi tomonidan tovar NAMUNAsi tasdiqlangandan so'ng ishlab chiqarishni boshlash lozim.
- Etkazib beruvchi tomonidan tovarlarni etkazib berish shartlarini buzmaslik.
- Ushbu sohada ijobiy tajriba
- Ishtirokchining taklifi texnik topshiriq talablariga mos bo'lishi shart.

8. Xulosa

Zamonaviy QR kodli plomba – Naqd pul va qimmatliklarni tashish qoplari, bankomat kassetalari hamda ularning sumkalarini plombalash tez va oson bo'lib, QR kodlarni skaner qilish orqali ushbu kasseta va qoplardagi mablag'larni kassa amaliyotlari avtomat shakllantiriladi.

Ushbu amaliyotlar kassa ishlari va amaliyotlarida vaqtning tejalishi hamda bank xodimlarini ish jarayonini optimallashtiradi.

/ Sotuv kanallarini operatsion
qo'llab-quvvatlash departamenti direktori



N.Umurzaqov